

Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")

630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОГРН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291

* уникальный номер присвоен
ООО аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ



М.П.

инициалы, фамилия

«14» декабря 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по объекту, осуществляющему медицинскую
деятельность

от «14» декабря 2022 года

№ 8/875

1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Тарасов», юридический адрес: 632387, Новосибирская область, м.р-н Куйбышевский, г.п. Город Куйбышев, г. Куйбышев, ул. Папшева, д. 8.
2	Объект инспекции: Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» по адресу: 632387, Новосибирская область, м.р-н Куйбышевский, г.п. город Куйбышев, г. Куйбышев, ул. Папшева, д. 8, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности: 1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии;

	терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии; неврологии; травматологии и ортопедии; урологии; хирургии; эндокринологии.
3	Основание для проведения экспертизы: заявка на проведение инспекционных работ Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 8/317 от 12.12.2022г.
4	Дата проведения экспертизы, обследования: 14 декабря 2022г.
5	На экспертизу представлены документы (номер, дата, наименование): -заявление Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 8/317 от 12.12.2022г.; -выписка из единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» от 08.12.2022г. № ЮЭ9965-22-218892164, ОГРН 1225400049995; -устав Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», утвержденный решением единственного участника. Решение № 1 от 29.11.2022г.; -договор аренды помещений от 01.12.2022г. б/н с Тарасов В.А.; -приказ «Об организации работы с медицинскими отходами» № 2 от 08 декабря 2022г.; -приказ «Об организации производственного контроля» № 3 от 08.12.2022г.; -правила обращения с медицинскими отходами в местах их образования, утвержденные директором Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов»; -инструкция по расчету образующихся отходов и потребности в расходных материалах для их обращения, утвержденная директором Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов»; -инструкция для специалиста, организующего обращение с медицинскими отходами в Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов»; -схема сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов; -договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Утилизации» на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б», «В», «Г» № Н956/22Л от 13.12.2022г.; -договор с И.П. Васильев В.М. № 56/2022 от 12.12.2022г. на оказание услуг по стирке белья и санитарной одежды; -протокол измерения параметров микроклимата от 13.12.2022года № 8/871, выданный Обществом с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»; -экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки от 13.12.2022года № 8/872, выданное Обществом с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»; -протокол исследования искусственного освещения от 13.12.2022года № 8/873, выданный Обществом с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр

	«Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»; -экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки от 13.12.2022года № 8/874, выданное Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»; -программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов».
6	Метод (ы) и процедура (ы) инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
7	Документов, устанавливающие требования к объектам инспекции, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной инспекции): 1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8	Виды деятельности объекта инспекции: Виды медицинской деятельности: 1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии; неврологии; травматологии и ортопедии; урологии; хирургии; эндокринологии.
9	При рассмотрении представленных материалов, и ознакомившись с ситуацией на месте, установлено (размещение и территория ЛПО, набор и площади помещений, внутренняя отделка помещений, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, освещение, выполнение требований к инвентарю и технологическому оборудованию, санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря, организация сбора, временного хранения и утилизации отходов, эпидемиологическая оценка, организация производственного контроля, результаты

лабораторно-инструментальных исследований и прочее):

Общество с ограниченной ответственностью «Тарасов» расположено в нежилых помещениях отдельно стоящего здания общественного назначения по адресу: 632387, Новосибирская область, м.р-н Куйбышевский, г.п. город Куйбышев, г. Куйбышев, ул. Папшева, д. 8.

Территория, благоустроена, имеет асфальтированное покрытие проездов и тротуаров с устройством поверхностного водоотвода, озеленена, оборудована малыми архитектурными формами. Для временного хранения легкового автотранспорта сотрудников и посетителей оборудована парковка. На территории оборудована типовая контейнерная площадки с твердым покрытием и подъездом. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов класса «А» осуществляется по договору аренды помещений от 01.12.2022г. б/н с ф.л. Тарасов В.А.

В медицинском центре общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания и помещений для медицинской деятельности обеспечивают оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала.

Структура, планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологических процессов и исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

По заявлению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 8/317 от 12.12.2022г. проведена экспертиза о соответствии здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», которые предполагается использовать для расширения работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии;

терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

косметологии;

неврологии;

травматологии и ортопедии;

урологии;

хирургии;

эндокринологии.

Системы отопления, водоснабжения, канализования централизованные, от городских инженерных сетей. Инженерные коммуникации в исправном состоянии.

Все помещения с постоянным пребыванием пациентов и персонала имеют естественное освещение что соответствует п. 4.6.1, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Оконные заполнения – 2-х камерный стеклопакет в пластиковом переплете. Искусственное освещение - потолочные светильники, оборудованные светодиодными лампами со сплошными рассеивателями (общее освещение), переносные светильники с лампами накаливания для осмотра больных (местное освещение).

Уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют допустимым уровням п. 2.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», таблица 5.25 8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол исследования искусственного освещения от 13.12.2022года № 8/873, выданный Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования», экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки от 13.12.2022года № 8/874, выданное Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»).

Здание оборудовано системами вентиляции общеобменной приточно-вытяжной с естественным побуждением. Естественное проветривание помещений осуществляется через форточки, фрамуги. Удаление воздуха из помещений через систему вытяжной вентиляции здания.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключаящую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 4.5.1, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) на рабочих местах соответствуют допустимым нормам по п. 2.4 и приложение 3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание

услуг», п. 93 и таблица 5.30 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол исследования микроклимата от 13.12.2022года № 8/871, выполненный Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования», экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки от 13.12.2022года № 8/872, выданное Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования»).

В состав помещений общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» входят: холл – 46,0м², 33,3м², кабинет приема врача гинеколога, УЗИ – 15,5м², манипуляционная – 20,2м², процедурный кабинет – 23,5м², кабинет педиатра – 19,7м², кабинет приема узких специалистов – 23,9м², помещение для хранения уборочного инвентаря – 6,0м², помещение персонала – 12,3м², сан. узел детский – 5,3м², сан. узел для взрослых – 4,2м², помещение для хранения медицинских отходов - 2,7м². Набор и площади медицинских кабинетов соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Стены окрашены краской, облицованы керамической плиткой. Покрытие пола – керамогранит. Потолки окрашены краской. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Помещения оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением.

В качестве резервного горячего водоснабжения используются водонагреватель объемом 100 литров, что соответствует требованиям п. 4.4.2, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется на общегородских канализационных очистных сооружениях, что соответствует требованиям п. 4.4.3, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В лечебно-диагностических кабинетах приема врачей, кабинете педиатра, комнате персонала, помещении для хранения спец. мед. отходов, сан. узлах установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, что соответствует п. 4.4.5, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Процедурный кабинет, кабинет приема врача гинеколога оборудованы раковиной с подводкой горячей и холодной воды, с устройством смесителя с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, что соответствует п. 4.4.6, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Сан. узлы обеспечен туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук, что соответствует п. 4.4.8, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания.

Помещения оснащены необходимой современной медицинской мебелью и оборудованием. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Всё имеющееся оборудование имеет сертификаты, регистрационные удостоверения.

Медицинские отходы класса "Б" на месте образования собирают в одноразовые пакеты желтого цвета. Обеззараживание медицинских отходов проводится с помощью дезинфицирующих средств на месте образования, контейнеры для обеззараживания медицинских отходов имеются, промаркированы. Временное хранение медицинских отходов класса «Б» предусмотрено в помещении временного хранения медицинских отходов класса «Б». Помещение временного хранения медицинских отходов класса «Б» оборудовано раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, оснащено холодильным оборудованием. Утилизация медицинских отходов класса «Б» предусмотрена по договору с обществом с ограниченной ответственностью «Центр Утилизации» на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» № Н956/22Л от 13.12.2022г.

Утилизация медицинских отходов класса «Г» (ртутьсодержащих предметов, приборов) предусмотрена по договору с обществом с ограниченной ответственностью «Центр Утилизации» на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» № Н956/22Л от 13.12.2022г.

Разработаны и утверждены директором Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов»: приказ «Об организации работы с медицинскими отходами» № 2 от 08 декабря 2022г., приказ «Об организации производственного контроля» № 3 от 08.12.2022г., правила обращения с медицинскими отходами в

местах их образования, утвержденные директором Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», инструкция по расчету образующихся отходов и потребности в расходных материалах для их обращения, утвержденная директором Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», инструкция для специалиста, организующего обращение с медицинскими отходами в Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов», схема сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенном шкафу в помещении для хранения уборочного инвентаря.

Дезинфекция медицинских инструментов и изделий однократного применения проводится в емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств, снабженные крышками и имеющие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности раствора. Запас дезинфицирующих средств достаточный. В наличии «Трилокс», «Трилокс-спрей», «Деохлор», «Самаровка», «Клендезин». Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические указания к применению имеются.

Предстерилизационная очистка и стерилизация использованных медицинских инструментов многократного применения, вспомогательного материала проводится в стерилизаторе паровом горизонтальном настольном размещенном в стерилизационной зоне, в соответствии с нормативной документацией. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения проводится с помощью реактива – азопирам. Журналы предстерилизационной очистки, стерилизации медицинского инструментария и вспомогательного материала ведутся.

Для дезинфекции поверхностей предусмотрены растворы «Амифлайн», «Лизафин». Проведение генеральных уборок 1 раз в неделю с применением дез. раствора «Клорсепт», текущих уборок – два раза в день с применением «Септосан-Т».

Для обеззараживания воздуха в кабинетах приема врачей используются облучатели - рециркуляторы бактерицидные безозоновые с экранированием УФ – излучения и со специальным фильтрующим покрытием бактерицидных ламп ОРБпБ-01 «СИБЭСТ», в процедурном кабинете, кабинете приема врача гинеколога используются бактерицидные облучатели ОБН-300 открытого типа. Представлен расчет бактерицидной установки в помещении. В соответствии с требованиями нормативной документации заведен журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

Деятельность учреждения в процессе эксплуатации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Стоки от санитарно-технических приборов отводятся в городской канализационный коллектор и поступают на городские очистительные сооружения. Ливневые стоки с территории, примыкающей к зданию, решены открытым способом с последующим сбросом во внутриквартальные сети ливневой канализации. Складирование отходов класса «А» (твердые бытовые отходы) предусмотрено в существующий контейнер для сбора ТБО, установленный на контейнерной площадке по договору с последующим

вывозом спецавтотранспортом на городской полигон ТБО по установленному графику.

Уборочный инвентарь хранится упорядоченно, замаркирован, используется по назначению. Влажная уборка помещений осуществляется не менее двух раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке, что соответствует п. 4.25.1, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Уборка помещений классов чистоты А и Б (процедурный, манипуляционный) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в неделю. После окончания уборки проводится обеззараживание воздуха в помещении, что соответствует п. 4.25.3, раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Администрация Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» организует предварительный и периодический инструктаж персонала, осуществляющего уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. Уборочный инвентарь для пола и стен раздельный, имеет маркировку, применяется раздельно для процедурного кабинета, манипуляционной, кабинетов, коридоров, сан. узлов.

Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах.

Персонал имеет медицинские книжки с допусками к работе. Обследование сотрудников на маркеры ВГВ, ВГС - ежегодно. Имеется аптечка профилактики ВИЧ, укомплектованная в соответствии с перечнем.

Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, одноразовыми резиновыми перчатками). Спец. одежды для персонала в достаточном количестве (отдельно выделена спец. одежда для проведения генеральных уборок) и полотенец для рук персонала.

Стирка спец. одежды осуществляется по договору с И.п. Васильев В.М. № 56/2022 от 12.12.2022г. на оказание услуг по стирке, химчистке белья в прачечной - химчистке.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана.

10

Заключение:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество Общества с ограниченной ответственностью «Тарасов» по адресу: 632387, Новосибирская область, м.р-н Куйбышевский, г.п. город Куйбышев, г. Куйбышев, ул. Папшева, д. 8, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии;

терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

косметологии;

неврологии;

травматологии и ортопедии;

урологии;

хирургии;

эндокринологии

соответствуют требованиям:

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11

Эксперт:

Врач по коммунальной гигиене

должность



подпись

Хлюстова Е.В.

ФИО